undr Polane

aeβ 43.

UNIVERSITAS JOANNEO CASIMIRIANA LEOPOLIENSIS

HORTUS FLORAE POLONIAE (H. BOTANICUS), Lwów, ul. Cetnerowska 54.

CATALOGUS PLANTARUM

IN HORTO FLORAE POLONIAE CULTIVATARUM

1934

LEOPOLI

TIPOGRAFIA PIERWSZA ZWIĄZKOWA DRUKARNIA

1 9 3 4

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
APR 6 1934
GARDEN LIBRARY.

ANIMADVERSIONES.

Hortus Novus Botanicus Universitatis Joanneo-Casimirianae in Lwów, (Léopol), culturae et investigationibus plantarum Poloniae designatus est. Cultivantur in horto plantae e locis natalibus lectae, plantis incertae provenientiae exclusis.

Anno 1934 possidemus tantum semina plantarum signulo „s“ et „b“ traditarum. Ex aliis plantis interim semina desunt, autumno tamen 1934 ex plurimis plantis expectanda et jam nunc desideranda sunt. Ad investigationes scientificas — modo excepto — etiam plantae vivae et exsiccatae desiderari possunt.

Errores quosdam in determinatione et alias animadversiones benevolenter nobis communicare quaesumus.

Nomina et systema in catalogo usurpantur secundum opus:

W. Szafer, St. Kulczyński, B. Pawłowski, Rośliny Polskie (Plantae Poloniae) Warszawa-Lwów, 1924.

Explicatio abbreviationum:

Bl. — distr. polit. (Woj.)	Białystok.	Pm. — distr. polit. (Woj.)	Pomorze (Pomerania).
Lb. — „ „ „	Lublin.	Śl. — „ „ „	Śląsk (Silesia).
Ł. — „ „ „	Łódź.	St. — „ „ „	Stanisławów.
Kr. — „ „ „	Kraków.	Tr. — „ „ „	Tarnopol.
Kl. — „ „ „	Kielce.	Wa. — „ „ „	Warszawa.
Lw. — „ „ „	Lwów.	Wl. — „ „ „	Wilno.
Pl. — „ „ „	Polesie.	Wł. — „ „ „	Wołyń (Wolhynia).
Pz. — „ „ „	Poznań.	Ng. — „ „ „	Nowogródek.

Ga — Góra (mons). b — bulbilli adsunt.
s — semina adsunt. o — semina interim desunt.
(Woj.) — Województwo — districtus politicus.

Plantas nris 1338, 669, 1333, 499, 2003 designatas dr. T. Wilczyński collegit neque loca, quibus inventae sunt, adhuc publici iuris fecit.

Nrus ante nomen plantae positus nrum nostri catalogi principalis indicat. In desideratis tantum nrum indicare quaesumus. Catalogus remittatur non est necesse, quia versisimiliter per hosce annos sequentes tantum supplementa publicabimus.

Praeter semina ad culturas semina ad collectiones scientificas et museales, commutare optamus. Desideramus semina plantarum exacte determinatarum quantum fueri potest e plantis quarum locus natalis notus est. Praeparamus etiam e plantis in horto cultivatis, praecipue raris, „Floram Poloniae exsiccatam“. Institutiones, quae nobiscum plantas exsiccatas commutare in animo habent rogamus ut id nobiscum communicent. Exoptatae nobis sunt omnes plantae spontaneae et etiam cultae, dum tantum locus natalis primarius notus sit.

Prof. Dr. Stanisław Kulczyński
horti praefectus.

Dr. Józef Mądalski
horti assistens.

Dr. Józef Motyka
horti adjunctus.

Piotr Bąkowski
Hortulanus primarius.

PTERIDOPHYTA.

Polypodiaceae.

778 o Athyrium Filix femina *(L.) Roth.* Lw., Rudki.
1180 o — alpestre *(Hoppe) Ryl.* St., Czarnohora, sine loco.
552 o Cystopteris fragilis *Bernh.* St., Pałahicze pr. Tłumacz.
1410 o — regia *(L.) Desv.* Kr., Tatry.
446 o Aspidium montanum *Asch.* St., Pożyżewska, Czarnohora.
768 o — filix mas *Sw.* Lw., Rudki.
1715 o — cristatum *Sw.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
776 o — spinulosum *Sw.* Lw., Rudki.
1417 o — lonchitis *(L.) Sw.* Kr., Tatry.
1766 o — lobatum *(Huds.) Sw.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1978 o Onoclea struthiopteris *(L.) Hoffm.* St., Polanica pr. Bolechów.
1291 o Blechnum spicant *(L.) Wither.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1057 o Scolopendrium vulgare *Sm.* Kl., Ojców.
421 o Asplenium viride *Huds.* St., Breskuł, Czarnohora.
1768 o Polypodium vulgare *L.* Kr., Kąclowa ad Grybów.
1926 o — „ Lw., Lwów, Pohulanka.

GYMNOSPERMAE.

Taxaceae.

518 o Taxus baccata *L.* St., Kniaździwór pr. Kołomyja.

Pinaceae.

1543 o Abies alba *Mill.* St., Rafajłowa.
1550 o — „ „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.

1056 o Picea excelsa *Link.* Lw., Stare Sioło pr. Lwów.
1222 o — „ „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1538 o — „ „ Kr., Zawoja.
1547 o — „ „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1691 o — „ „ Polesie.
1134 s Larix polonica *Rac.* Kl., Chełmowa Ga pr. Kielce.
1544 o — „ „ Kl., Iłża.
1545 o — „ „ Lw., Dukla.
1220 o Pinus cembra *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1103 o — silvestris *L.* Lw., Biłohorszcza pr. Lwów.
1549 o — „ „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1221 o — mughus *Scop.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1548 o Juniperus communis *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1223 o — nana *Willd.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.

ANGIOSPERMAE.

MONOCOTYLEDONES.

Alismataceae.

730 s Alisma plantago *L.* St., Kosmacz.
1655 s Sagittaria sagittifolia *L.* Lw., Gródek Jagielloński.

Butomaceae.

1653 o Butomus umbellatus *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.

Hydrocharitaceae.

1990 o Hydrocharis morsus ranae *L.* Tr., Brody.
1963 o Stratiotes aloides *L.* Lw., Żydatycze pr. Lwów.

Patamogetonaceae.

457 o Potamogeton natans *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1991 o — perfoliatus *L.* Lw., Gródek Jagielloński.

Najadaceae.

1992 o Najas marina *L.* Lw., Gródek Jagielloński.
1993 o — minor *All.* Lw., Gródek Jagielloński.

Juncaceae.

793 o Juncus squarrosus *L.* Pl., Orzechowo pr. Małoryta.
432 o — trifidus *L.* St., Czarnohora, Breskuł.
1130 s — glaucus *Ehrh.* Kr., Pieniny.

219 o Juncus lamprocarpus *Ehrh.* St., Fereszczenka pr. Worochta.
203 o Luzula spadicea *(All.) DC.* St., Mała Howerla, Czarnohora.
80 s — nemorosa *(Poll.) E. Mey.* St., Worochta.
312 s — „ „ St., Czarnohora, Breskuł.
210 s — silvatica *(Huds.) Gaud.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
1412 s — „ „ „ Kr., Tatry.

Liliaceae.

1418 o Tofieldia calyculata *(L.) Whlb.* Kr., Tatry.
167 s Veratrum nigrum *L.* Podole (sine loco).
175 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
371 s — „ St., Kasowa Góra pr. Halicz.
582 s — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
636 s — „ St., Oleszów pr. Niżniów.
521 o Colchicum autumnale *L.* St., Kniaździwór pr. Kołomyja.
587 s — „ Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
192 s Anthericum ramosum *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
266 s — „ St., Ostrowiec pr. Horodenka.
527 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
629 o — „ St., Okniany.
806 s — „ Lw., Lesienice pr. Lwów.
1586 o — „ Tr., Makruta ad Brody.
1813 o — „ Tr., Stare Brody.
12 s Allium strictum *Schrad.* Lw., Łysa Ga pr. Romanów (Bóbrka).
361 s — „ Wł., Krzemieniec.
1994 o — sphaerocephalum *L.* Wł., Wiśniowa Ga pr. Równe.
78 s — ampeloprasum *L. (cult.?).* Podole, sine loco.
60 b — Scorodoprasum *L.* St., Okniany.
350 b — „ St., Horyhlady.
760 b — „ Lw., Sambor — Dolna.
181 s — sibiricum *L.* St., Czarnohora, Breskuł.
813 s — „ St., Czarnohora, Pożyżewska.
166 s — montanum *Schmidt* Kr., Pieniny.
325 s — „ St., Łuczyńce.
376 s — „ Kr., Krościeńko n/D.

653 s Allium montanum *Schmidt* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
404 s — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
608 s — „ Tr., Miodobory.
1927 o — „ Kr., Bielany pr. Kraków.
607 s — podolicum *Bl.* Tr., Miodobory.
49 b — oleraceum *L.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
759 b — „ Lw., Sambor — Dolna.
566 s Lilium martagon *L.* Lw., Rudki.
627 s — „ St., Okniany.
1497 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
491 o — „ St., Czarnołożce pr. Tyśmienica.
781 o Fritillaria meleagris *L.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
1688 o — „ Lw., Sambor — Dolna.
790 o Scilla bifolia *L.* St., Mikulińce pr. Śniatyn.
1495 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1505 o — cernua *Red. (cult.).* Lw., Sambor.
1797 o Ornithogalum tenuifolium *Guss.* Pz., Starczanowo pr. Oborniki.
1521 tub. — umbellatum *L.* Lwów, Hort. Botan. (prob. olim. cult.).
249 s Hyacinthus leucophaeus *Stev.* St., Głuszków pr. Horodenka.
603 o — „ Tr., Miodobory.
786 o Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.* St., Mikulińce ad Śniatyn.
1759 o — multiflorum *(L.) All.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
374 o — officinale All. St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1099 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
1211 o — „ Tr., Zaleszczyki.
93 o Convallaria majalis *L.* St., Wołczyniec.
504 o — „ St., Czarnołożce pr. Tyśmienica.
829 o — „ Lw., Lubień Wielki.
1162 o Asparagus tenuifolius *Lam.* Podole (sine loco).
1438 o — „ Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki.
86 o — pseudoscaber *Bl.* Tr., Kołodróbka.
1366 o — officinalis *L.* Tr., Sinków.

Amaryllidacae.

784 o Leucojum vernum *L.* St., Przerwa ad Śniatyn.
1995 o — „ Lw., Kornalowice pr. Sambor.
785 o Galanthus nivalis *L.* St., Przerwa pr. Śniatyn.
1496 o — „ Kr., Ga Chełm pr. Grybów.
1508 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.

Iridaceae.

1511 s Gladiolus imbricatus *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1487 o Crocus scepusiensis *(Rehm. et Wol.) Borb.* Kr., Tatry, vallis Kościeliska.
551 s Sisyrinchium angustifolium *Mill.* St., Kniaździwór pr. Kołomyja.
1448 s — „ St., Zawojela pr. Worochta.
2 s Iris aphylla *L.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
44 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
64 s — „ Tr., Telacze pr. Podhajce.
68 s — „ St., Łuczyńce.
102 o — „ Tr., Miodobory.
131 o — „ Tr., Zaleszczyki.
265 s — „ St., Ostrowiec pr. Horodenka.
573 o — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
640 o — „ St., Bratyszów pr. Niżniów.
1327 s — „ Tr., Makutra pr. Brody.
1575 o — „ Tr., Żulicka Ga pr. Złoczów.
1568 s — graminea *L.* St., Podwysoka pr. Horodenka.
501 o — „ Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
644 o — „ St., Bratyszów pr. Niżniów.
1343 o — „ Podole (sine loco).
791 s — sibirica *L.* Tr., Słobódka Bołszowska pr. Halicz.
1127 s — „ Lw., Foroszcza pr. Sambor.
1144 s — „ Lw., Jaryna pr. Janów.
1997 o — „ Lw., Barszczowice pr. Lwów.
921 o — pseudoacorus *L.* Tr., Tarnopol.
1124 o — „ Lw., Pianowice pr. Sambor.

Cyperaceae.

577 o Scirpus maritimus *L.* Lw., Babina pr. Sambor.
1998 o — „ Lw., Pianowice pr. Sambor.

1648 o Scirpus lacustris *L.* Lw., Błozew Dolna pr. Rudki.
1649 o — radicans *Schkhr.* Lw., Błozew Dolna pr. Rudki.
1949 o — holoschoenus *L.* Lw., Hołosko pr. Lwów.
1725 o Eriophorum vaginatum *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
858 s Carex pseudocyperus *L.* Pl., Święta Wola — Telechany.
395 o — alba *Scop.* Kr., Pieniny.
783 o — aristata *R. Br.* St., Podwysoka pr. Horodenka.
294 o — atrata *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
832 o — „ St., Czarnohora, Szpyci.
1179 s — „ St., Czarnohora (sine loco).
1974 o — atrofusca *Schkuhr.* ČS Tatry, Płaczliwa Skała.
945 o — brizoides *L.* St., Tyśmienica.
1728 o — canescens *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1744 o — curvula *All.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1359 o — echinata *Murr.* Tr., Żulice pr. Złoczów.
1478 o — firma *Host.* Kr., Tatry, Czerwone Wierchy.
21 s — glauca *Murr.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
451 s — „ Kr., Pieniny.
1097 o — heleonastes *Ehrh.* Pl., Horniki pr. Ratno.
1361 o — hirta *L.* Tr., Żulice pr. Złoczów.
1959 o — hordeistichos *Vill.* Lw., Podborce pr. Lwów.
316 o — humilis *Leyss.* St., Łuczyńce.
400 o — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
541 o — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
597 o — „ Tr., Miodobory.
631 o — „ St., Okniany.
1584 o — „ Tr., Brody, Makutra.
168 s — leporina *L.* St., Fereszczenka pr. Worochta.
628 o — montana *L.* St., Okniany.
647 o — „ St., Bratyszów pr. Niżniów.
831 o — pallescens *L.* St., Fereszczenka pr. Worochta.
1440 o — pendula *Huds.* St., Czarnohora, Bystrzec.
217 s — remota *L.* St., Fereszczenka pr. Worochta.
1623 o — rupestris *All.* St., Czarnohora, Duży Kozioł.
1173 o — silvatica *Huds.* St., Czarnohora.
1429 o — „ Kr., Tatry.
1442 o — „ St., Czarnohora, Pożyżewska.
1518 o — „ St., Skole.

218 o Carex supina *Whlb.* Tr., Ostra Skała pr. Grzymałów.
1862 o — Tatrorum *(Zap.) Rac.* Kr., Tatry, dol. Białego.
118 o — tristis *M. B.* St., Czarnohora, Breskuł.

Gramineae.

248 s Andropogon ischaemon *L.* St., Głuszków pr. Horodenka.
1338 o Hierochloë odorata *Whlb.* Czortowiec pr. Horodenka.
1458 s Beckmannia eruciformis *Host.* Pl., Sarny.
321 s Stipa capillata *L.* St., Łuczyńce.
1208 s — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
1454 s — „ St., Ostrowiec pr. Horodenka.
637 s — Joannis *Čel.* St., Okniany.
223 s Milium effusum *L.* St., Worochta.
1476 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
329 s Phleum Boehmeri *Wib.* Lw., Chomiec pr. Lwów.
718 s — pratense *L.* Pl., Sarny.
1178 s Calamagrostis arundinacea *(L.) Rth.* St., Czarnohora.
194 s Aira caespitosa *L.* St., Fereszczenka pr. Worochta.
281 s — „ St., Kizie Ułohy, Czarnohora.
689 s Corynephorus canescens *P. B.* Pl., Sarny.
1470 s — „ Tr., Stare Brody.
1472 s — „ Pl., Mokrany pr. Małoryta.
171 s Avena desertorum *Less.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
174 o — elatior *L.* St., Worochta.
410 s — planiculmis *Schrad.* St., Breskuł Czarnohora.
564 s — pubescens *Huds.* St., Czortowiec pr. Horodenka.
300 s — Schelliana *Hackel* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
672 o — „ St., Chocimierz pr. Obertyn.
298 s Sesleria Bielzii *Schur* St., Kizie Ułohy, Czarnohora.
1832 s — „ Kr., Tatry, Mały Giewont.
273 s — Heufleriana *Schur* St., Harasymów pr. Horodenka.
578 s — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
641 s — „ St., Bratyszów pr. Niżniów.
396 s — varia *(Jacq.) Wettst.* Kr., Pieniny, Sokolica.
385 s Molinia coerulea *Moench.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1726 s — „ St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.

1594 s Koeleria glauca *DC.* Pz., Ludwikowo pr. Poznań.
334 s — gracilis *Pers.* St., Łuczyńce.
386 s — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
557 s — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
611 s — „ Tr., Miodobory.
1787 s — „ Tr., Stare Brody.
358 s Melica altissima *L.* Tr., Zaleszczyki.
1337 o — nutans *L.* Podole (sine loco).
320 s — transsilvanica *Schur* St., Bratyszów pr. Niżniów.
447 s — „ Kr., Pieniny.
1479 o Cynosurus cristatus *L.* St., Kosmacz pr. Worochta.
6 s Briza media *L.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1219 s Dactylis Aschersoniana *Graebner* Lw., Czartowska Skała pr. Lwów.
125 s — glomerata *L.* St., Zawojela pr. Worochta.
1163 s — „ St., Czarnohora (sine loco).
1855 o Poa alpina *L.* f. vivipara *L.* Kr., Tatry, dol. Białego.
1420 o — caesia *Sm.* Kr., Tatry.
1620 o — capillifolia *Kalchbr.* (pratensis var). Kr., Pieniny.
1999 o — Rehmanii *A.* et *G.* Bucovina in Romania.
76 o — sudetica *Haenke.* St., Breskuł, Czarnohora.
763 o — „ Lw., Rudki.
1187 s — violacea *Bell.* St., Czarnohora (sine loco).
893 s Glyceria aquatica *Wahlb.* Pl., Kanał Ogińskiego.
1647 o — „ Lw., Błozew Dolna pr. Rudki.
2000 s Bromus inermis *Leyss.* Tr., Zaleszczyki.
1880 o Festuca amethystina L. v. Tatrae *Czakó.* Kr., Tatry, dol. Białego.
226 s — arundinacea *Schreb.* St., Ardżeluża pr. Worochta.
887 s — carpatica *Dietr.* St., Breskuł, Czarnohora.
1414 s — „ Kr., Tatry.
650 s — gigantea *Vill.* St., Skole.
19 s — glauca *Lam.* Kr., Pieniny.
318 s — „ St., Łuczyńce.
699 s — ovina *L.* Pl., Sarny.
1477 s — picta *Kit.* St., Czarnohora.
75 s — Porcii *Hack.* St., Breskuł, Czarnohora.
664 s — pseudovina *Hack.* St., Czortowiec pr. Horodenka.

45 s Festuca rubra *L.* Tr., Telacze pr. Podhajce.
656 s — „ Tr., Miodobory.
886 s — „ St., Breskuł, Czarnohora.
592 s — sulcata *(Hack). Nym.* Tr., Miodobory.
716 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
651 s — vallesiaca *Schl.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
888 s — „ Tr., Miodobory.
459 s Brachypodium pinnatum *(L.) P. B.* Kr., Pieniny.
682 s — „ St., Skole.
563 s Triticum caninum *L.* Lw. Pianowice pr. Sambor.
3 o — glaucum *Desf.* Podole (sine loco).
1802 s — „ Tr., Makutra pr. Brody.
1471 s Elymus arenarius *L.* Lwów - Cetnerówka (sponte?).
1596 s — „ Pz., Chojnica pr. Poznań.
1925 o — „ Pl., Korczyce.

Orchidaceae.

1762 o Orchis masculus *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
190 o — militaris *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1761 o — morio *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
189 o Gymnadenia conopea *R. Br.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.

Sparganiaceae.

2001 o Sparganium ramosum *Court.* Pl., Jez. Grzybne.

Typhaceae.

1659 s Typha latifolia *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.

Araceae.

1652 o Acorus Calamus *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1501 o Arum maculatum *L.* Kr., Ga Chełm pr. Grybów.

DICOTYLEDONES.

CHORIPETALAE.

Betulaceae.

1125 o Betula humilis *Schrank.* Lw., Biłohorszcza pr. Lwów.
1727 o — pubescens *Ehrh.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
72 o — verrucosa *Ehrh.* Ng., Sichda pr. Nowogródek.
137 o — „ Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.

1131 o Alnus glutinosa *Gaertn.* Lw., Foroszcza pr. Sambor.
138 o — incana *Moench.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
1562 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1170 o — viridis *DC.* St., Czarnohora, Breskuł.
1296 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
139 o Carpinus betulus *L.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
1321 o Carpinus betulus *L.* Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1555 o Corylus avellana *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.

Fagaceae.

1133 o Fagus silvatica *L.* Kr., Tatry, Dolina Strążyska.
1322 o — „ Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1711 o — „ Lwów, hort. bot. (sponte).
144 o Quercus robur *L.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
1540 o — „ Tr., Proszowa pr. Tarnopol.

Salicaceae.

1684 o Populus alba *L.* Tr., Opaki pr. Złoczów.
136 o — nigra *L.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
1681 o — „ Tr., Opaki pr. Złoczów.
324 o Salix caprea *L.* Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1248 o — herbacea *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1845 o — „ Kr., Tatry, Świnica.
1731 o — Lapponum *L.* Pl., Mokrany pr. Małoryta.
1604 o — reticulata *L.* Kr., Tatry, Bacug.

Ulmaceae.

140 o Ulmus foliacea *Gilib.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
347 o — „ St., Niżniów.

Polygonaceae.

172 s Rumex acetosa *L.* St., Worochta.
113 s — alpinus *L.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
238 o — crispus *L.* St., Zawojela pr. Worochta.

973 o Rumex hydrolapathum *Huds.* Pl., Święta Wola.
1651 o — „ Lw., Gródek Jagielloński.
1897 o — scutatus *L.* Kr., Tatry, Wielka Turnia.
1839 o Oxyria digyna *Hill.* Kr., Tatry, Mała Dolinka pod Giewontem.
1047 s Polygonum bistorta *L.* St., Czarnohora, Breskuł.
1122 s — „ Lw., Pianowice pr. Sambor.
455 s — hydropiper *L.* Kr., Pieniny.
1624 b — viviparum *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1631 o — „ Kr., Tatry, Skupniów Upłaz.

Euphorbiaceae.

946 o Mercurialis ovata *Sternb. et Hoppe.* St., Potoczyska pr. Horodenka.
1535 o Euphorbia amygdaloides *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
914 o — Gerardiana *Jacq.* Tr., Toutry pr. Skałat.
590 o — „ Tr., Miodobory (sine loco).
222 o — tristris *M. B.* Tr., Okno pr. Grzymałów.
274 o — villosa *W. K.* St., Harasymów pr. Horodenka.
360 o — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
796 o — „ Lw., Podborce pr. Lwów.

Chenopodiaceae.

1249 o Salsola Kali *L.* Lw., Lwów, Łyczaków (leg. Hirschfeld).

Caryophyllaceae.

255 s Dianthus Andrzejowskianus *Zap.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
342 s — „ St., Niżniów.
697 s — Armeria *L.* Pl., Sarny.
871 s — „ Tr., Zwiniacz n. Seretem.
696 s — Borbasi *Vand.* Pl., Sarny.
1593 s — caesius *Sm.* Pz., Ludwikowo pr. Poznań.
38 s — carthusianorum *L.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
50 s — „ St., Łuczyńce.
322 s — „ var. polonicus *Zap.* St., Bratyszów pr. Niżniów.
332 s — „ Lw., Chomiec pr. Lwów.

469 Dianthus carthusianorum *L.* Kr., Pieniny, Sromowce.
691 s — deltoides *L.* Pl., Sarny.
1459 s — glabriusculus *(Kit.) Borb.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1700 s — membranaceus *Borb.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
486 s — praecox *W. K.* Kr., Pieniny, Sromowce.
1637 s — „ Kr., Tatry, Mała Łąka.
693 s — serotinus *W. K.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1468 s — „ Tr., Stare Brody.
1957 s — „ Lw., Jamelna pr. Janów.
1512 s — superbus *L.* Tr., Stare Brody.
1905 s Gypsophila repens *L.* Kr., Tatry, Ku Dziurze.
454 s Saponaria officinalis *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1937 o Cucubalus baccifer *L.* Lw., Sokal.
127 s Lychnis flos cuculi *L.* St., Worochta.
939 s — „ St., Fereszczenka, Czarnohora.
67 s Viscaria vulgaris *Röhl.* Ng., Czombrów pr. Nowogródek.
85 o — „ Tr., Brody.
1015 s — „ Tr., Zwiniacz ad Seret.
91 s Heliosperma quadrifidum *L.* St., Czarnohora, Dancerz.
917 o — „ St., Czarnohora, Breskuł.
472 s Melandryum pratense *Röhl.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
941 o — silvestre *Röhl.* St., Czarnohora, Dancerz.
1827 o Silene acaulis *L.* Kr., Tatry, Bacug.
719 s — lithuanica *Zap.* Pl., Sarny.
720 s — otites *Sm.* Pl., Sarny.
1578 s — tatarica *Pers.* Pz., Łukowo pr. Oborniki.
59 s — venosa *(Gilib.) Asch.* Ng., Czombrów pr. Nowogródek.
289 s — „ St., Czarnohora, Breskuł.
1654 s Agrostemma githago *L.* Kr., reg. Nowy Sącz.
256 o Arenaria graminifolia *Schrad.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
570 s — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
1825 o Stellaria holostea *L.* Tr., Dunajów.
1606 o Cerastium lanatum *Lam.* Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
1611 o — „ St., Czarnohora, Gadżyna.
1907 s — Raciborskii *Zap.* Kr., Tatry, pod Giewontem.
1904 o Minuartia sedoides *Hiern.* Kr., Tatry, pod Giewontem.
1906 o Sagina Linnaei *Presl.* Kr., Tatry, vallis Kondratowa.

Berberidaceae.

1436 o Berberis vulgaris *L.* Dobrowlany pr. Zaleszczyki.

Ranunculaceae.

855 o Caltha laeta *Schott.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
1017 o Trollius europaeus *L.* St., Worochta.
1491 s — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
497 o Helleborus purpurascens *W. K.* Tr., Zaleszczyki.
1151 o — „ Podole (sine loco).
1500 o Isopyrum thalictroides *L.* Kr., Ga Chełm pr. Grybów.
1145 o Actaea spicata *L.* Lw., Żydatycze pr. Lwów.
1196 o — „ St., Czarnohora (sine loco).
1446 s — „ Lwów.
851 s Cimicifuga foetida *L.* St., Harasymów pr. Horodenka.
161 s Aquilegia vulgaris *L.* (coloris variis) Lb. Sławska Góra pr. Chełm.
480 s — „ Kr., Pieniny, Przechodki.
1534 o — „ (fl. albo). Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1406 o Delphinium oxysepalum *Pax. et Borb.* Kr., Tatry.
1836 o — „ Kr., Tatry, pod Giewontem.
259 o Aconitum eulophum *Rchb.* Tr., Ostrowiec pr. Horodenka.
610 s — lasiostomum *Rchb.* Tr., Miodobory.
164 s — moldavicum *Hacq.* St., Zawojela pr. Worochta.
717 o — „ Tr., Łysa Góra pr. Złoczów.
1701 s — „ St., Harasymów pr. Horodenka.
1297 o — nanum *Bmg.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1528 s — Napellus *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1612 o — „ Kr., Tatry, pod Giewontem.
743 o — paniculatum *Lam.* St., Żabokruki pr. Obertyn.
826 o — „ St., Fereszczenka, Czarnohora.
1977 o — variegatum *L.* ssp. gracile *Rchb.* Lw., Stawczany pr. Lwów.
1445 o Clematis alpina *Mill.* St., Fereszczenka, Czarnohora.
114 o — integrifolia *L.* Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
215 o — „ Tr., Okno pr. Grzymałów.
1362 s — „ Podole (sine loco).
553 s — recta *L.* St., Łokutki pr. Tłumacz.

724 o Clematis recta *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
863 s — „ Tr., Budzanów.
1669 s — „ St., Czarnołożce pr. Tyśmienica.
1674 s — „ St., Niżniów.
303 o Pulsatilla grandis *Wend.* St., Łuczyńce.
542 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
600 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1592 o — „ Tr., Makutra pr. Brody.
1580 s — nigricans *Störck.* Pz., Łukowo pr. Oborniki.
547 o — patens *Mill.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
598 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1574 o — „ Tr., Żulicka Ga pr. Złoczów.
1809 o — „ Tr., Makutra pr. Brody.
1465 s — pratensis *Mill.* Kr., Krzemionki pr. Kraków
1955 s — vernalis *Mill.* Kl., Końskie.
645 o Anemone narcissiflora *L.* St., Okniany.
1462 o — „ St., Łuczyńce.
929 o — silvestris *L.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
1354 o — „ Tr., Żulice pr. Złoczów.
1364 o — „ St., Jezierzany pr. Tłumacz.
1572 s — „ Tr., Brody, Makutra.
506 o Hepatica triloba *Gilib.* St., Kniaździwór pr. Kołomyja.
1953 o — „ Lw., Żółkiew.
133 s Ranunculus acer *L.* St., Worochta.
969 s — „ St., Czarnohora, Fereszczenka.
971 o — aconitifolius *L.* St., Czarnohora, Breskuł.
972 o — „ St., Czarnohora, Munczel.
1634 o — alpestris *L.* Kr., Tatry, dol. Białego.
1815 s — bulbosus *L.* Tr., Stare Brody.
1502 o — cassubicus *L.* Tr., Żulicka Ga pr. Złoczów.
1788 o — „ Tr., Brody, Folwarszczyzna.
89 s — Kladnii *Schur* St., Czarnohora, Breskuł.
1260 o — lanuginosus *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1828 o — montanus *Wild.* Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
198 s — pseudovillarsii *Schur* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1952 o — serotinus *(Bl.) Pacz.* Lwów, Hort. Botan. (sponte).
1342 s — Stevenii *Andrz.* Podole (sine loco).
1346 o — „ Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.

1243 o Ranunculus thora *L.* var. carpaticus *Griseb.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1519 o — (Ficaria) nudicaulis *Kern.* St., Głuszków pr. Horodenka.
825 s Thalictrum angustifolium *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
943 o — aquilegifolium *L.* St., Harasymów pr. Horodenka.
1433 o — „ Kr., Tatry.
556 s — foetidum *L.* St., Czortowiec pr. Horodenka.
180 s — minus *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
311 s — „ St., Łuczyńce.
391 s — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1384 o — „ St., Jackówka pr. Tłumacz.
1588 s — „ Tr., Brody, Makutra.
1673 o — „ St., Łokutki pr. Tłumacz.
875 o — simplex *L.* Tr., Zarwanica pr. Złoczów.
253 o — uncinatum *Rehm.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
126 o Adonis vernalis *L.* Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
313 o — „ St., Łuczyńce.
549 o — „ St., Pałahicze pr. Tłumacz.
618 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
792 o — „ Lw., Podborce pr. Lwów.
1369 o — „ St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
1370 o — „ Tr., Zaleszczyki.
1585 o — „ Tr., Makutra pr. Brody.

Nymphaeaceae.

1656 o Nymphaea candida *Presl.* Tr., Brody.
1958 o — „ Lw., Janów.
1966 o — „ Lw., Gródek Jagielloński.
1962 o Nuphar luteum *(L.) Sibth. et Sm.* Lw., Żydatycze pr. Lwów.
1965 o — „ Lw., Gródek Jagielloński.

Papaveraceae.

1882 s Papaver Burseri *Cr.* Kr.. Tatry, Wielka Turnia.
584 s Chelidonium majus *L.* var. laciniatum *Mill.* (cult.).
1509 o Corydalis cava *(L.) Schw. et K.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1503 o — intermedia *(Ehrh.) Gaud.* Pz., Łukowo pr. Oborniki.

1494 o Corydalis pumila *Rchb.* Pz., Łukowo pr. Oborniki.
1504 o — solida *Sm.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1811 o — „ Lwów, Hort. Botan. (sponte).

Cruciferae.

1760 o Dentaria glandulosa *W. K.* Kr., Ga Chełm pr. Grybów.
211 o Arabis alpina *L.* St., Czarnohora, Breskuł.
1899 o — bellidifolia *Jacq.* Kr., Tatry, pod Giewontem.
20 s — hirsuta *Scop.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
359 s — „ St., Łokutki pr. Tłumacz.
467 o — „ Kr., Krościenko n. Dunajcem.
1303 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1868 o Hesperis silvestris *Cr.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
583 o Sisymbrium junceum *M. B.* St., Czortowiec pr. Horodenka.
327 s Sisymbrium strictissimum *L.* St., Bratyszów pr. Niżniów.
476 s — „ Lw., Pianowice pr. Sambor.
613 s Erysimum pannonicum *Cr.* Tr., Miodobory.
477 s — Wittmanni *Zaw.* Kr., Pieniny, Czerteź.
1450 s Alyssum calycinum *L.* Kr., Nowy Sącz.
197 s — montanum *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
596 o Schiwereckia podolica *Andrz.* Tr., Miodobory.
427 s Lunaria rediviva *L.* Kr., Pieniny.
1161 s — „ St., Czarnohora, (sine loco).
1336 s — „ St., Horyhlady.
1526 s — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1874 o Kernera saxatilis *Rchb.* Kr., Tatry, ku Dziurze.
1902 s Biscutella laevigata *L.* Kr., Tatry, pod Giewontem.
267 s Lepidium campestre *R. Br.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
48 o Crambe tatarica *Jacq.* St., Łuczyńce.

Resedaceae.

968 s Reseda lutea *L.* Tr., Kniaże pr. Złoczów.

Cistaceae.

1411 s Helianthemum grandiflorum *(Scop.) Lam. et DC.* Kr., Tatry.
623 s — nummularium *(L.) Dum.* St., Bratyszów pr. Niżniów.
392 s — rupifragum *Kern.* Kr., Pieniny, Trzy Korony.

Elatinaceae.

2002 o Elatine hydropiper *L.* Lw., Gródek Jagielloński.

Droseraceae.

1729 o Drosera rotundiflora *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.

Violaceae.

1633 o Viola alpina *Jacq.* Kr., Tatry, Gładkie Upłaziańskie.
543 o — collina *Bess.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
711 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
669 s — Jooi *Janka.* St., Czortowiec pr. Horodenka.
22 o — mirabilis *L.* Podole (sine loco).
789 s — „ St., Mikulińce pr. Śniatyn.
801 s — „ Lw., Chłopczyce pr. Rudki.
275 s — pumila *Chaix* St., Podwysoka pr. Horodenka.

Guttiferae.

681 s Hypericum elegans *Steph.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
733 s — „ St., Harasymów pr. Horodenka.
1357 o — hirsutum *L.* Podole (sine loco).
387 s — perforatum *L.* Kr., Pieniny.
747 s — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
1733 s — „ Tr., Makutra pr. Brody.
96 s — quadrangulum *L.* St., Zawojela pr. Worochta.
912 o — „ St., Czarnohora, Breskuł.

Malvaceae.

456 s Lavatera thuringiaca *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.

Linaceae.

1598 s Linum austriacum *L.* Lwów, Piaskowa Góra.
934 s — extraaxillare *Kit.* St., Czarnohora (sine loco).
1628 s — „ Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
1917 s — „ Kr., Tatry, Wielka Turnia.
614 s — flavum *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.

Geraniaceae.

152 s Geranium alpestre *Schur* St., Pożyżewska, Czarnohora.
1176 o — phaeum *L.* St., Czarnohora, Pietrosz.
1525 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.

9 o Geranium sanguineum *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
39 o — „ St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
1437 o — „ Tr., Żulice pr. Złoczów.
904 o — silvaticum *L.* St., Czarnohora (sine loco).
1143 o — „ Lw., Jaryna pr. Janów.

Rutaceae.

57 o Dictamnus albus *L.* Tr., Telacze pr. Podhajce.
500 s — „ Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
854 o — „ St., Hucisko.

Aceraceae.

142 o Acer campestre *L.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
354 o — „ St., Marjampol.
1553 o — pseudoplatanus *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1539 o — „ Wł., Antonowce.
495 o — tataricum *L.* Tr., Zaleszczyki.

Celastraceae.

594 o Evonymus europaea *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1709 o — „ Lwów, Hort. Botan. (sponte).
1921 o — „ Pl., Andruga — Biały Las.
1541 o — „ Tr., Uścieczko.
1132 o — nana *M. B.* Tr., Miodobory.
877 o — verrucosa *Scop.* Tr., Zwiniacz n. Seretem.
1316 o — „ Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1564 o — „ Tr., Brody.

Staphyleaceae.

550 o Staphylea pinnata *L.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
588 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1401 o — „ Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki.

Empetraceae.

430 o Empetrum nigrum *L.* St., Breskuł, Czarnohora.
1919 o — „ St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.

Rhamnaceae.

145 o Frangula alnus *Mill.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.

963 o Frangula alnus *Mill.* Lw., Lubień Wielki pr. Lwów.
1323 o — „ Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1560 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
434 o — „ Kr., Pieniny.

Crassulaceae.

1139 o Rhodiola rosea *L.* St., Czarnohora, pod Kozłami.
1622 o — „ Kr., Tatry, pod Giewontem.
615 s Sedum acre *L.* f. calcigenum *Wol.* Kr., Pieniny.
595 o — boloniense *Lois.* Tr., Miodobory.
1527 o — carpaticum *Reuss.* Kr., Ga Chełm pr. Grybów.
770 o — maximum *Sut.* Tr., Zaleszczyki.
1380 s — „ Podole (sine loco).
1573 o — „ Tr., Brody.
1605 o Sempervivum montanum *L.* Kr., Tatry, pr. Zielony Staw Gąsienicowy.
585 s — ruthenicum *Koch.* Tr., Miodobory.
1058 s — soboliferum *L.* Kl., Ojców.
1581 s — „ Kr., Krzemionki pr. Kraków.
1856 o — „ Kr., Tatry, Mały Giewont.

Saxifragaceae.

1141 s Saxifraga aizoon *Jacq.* St., Czarnohora (sine loco).
1253 s — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1616 o — „ Kr., Pieniny.
1840 s — „ Kr., Tatry, wąwóz Kraków.
1405 s — rotundifolia *L.*, Kr., Tatry.
1237 s Parnassia palustris *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1373 o Ribes alpinum L. Tr., Kudryńce.
1325 o — grossularia *L.* Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1551 o — „ Tr., Brody.
1556 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1552 o — rubrum *L.* Tr., Brody.

Rosaceae.

1696 o Spiraea media *Schm.* Tr., Uścieczko n/Dniestrem.
1498 o — polonica *Bl.* Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki (loc. cl.).
990 o — ulmifolia *Scop.* St., Worochta.
1246 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.

1449 s Aruncus silvester *Kost.* St., Zawojela pr. Worochta.
201 o Rosa gallica *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
364 o — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1697 o — „ Tr., Uścieczko.
460 o — pendulina *L.* Kr., Hukowa, Pieniny.
773 s — spinosissima *L.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
1269 o Alchemilla alpestris *Schm.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1274 o — flabellata *Buser.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1422 o — incisa *Buser.* Kr., Tatry.
1265 o — silvestris *Schm.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1930 o Agrimonia odorata *Mill.* Podole (sine loco).
188 s Sanguisorba officinalis *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
756 s — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
1312 o — „ Lw., Pianowice pr. Sambor.
1474 s — „ Tr., Makutra pr. Brody.
1740 s — polygama *(W. K.) Beck.* Tr., Makutra pr. Brody.
1869 s — „ Lwów, Piaskowa Ga.
533 s Filipendula hexapetala *Gilib.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
569 s — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
712 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
992 s — „ Tr., Zwiniacz n/Seretem.
1348 s — „ Wł., Dubno.
1570 s — „ Tr., Makutra pr. Brody.
1126 o — ulmaria *Max.* Lw., Biłohorszcza pr. Lwów.
195 o Rubus idaeus *L.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
1308 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1566 o — „ Tr., Brody, Folwarszczyzna.
522 o Potentilla alba *L.* Lw., Jaryna pr. Janów.
642 o — „ St., Bratyszów pr. Niżniów.
1536 o — „ Tr., Brody.
233 s — argentea *L.* Tr., Uścieczko n/Dniestrem.
196 o — aurea *L.* St., Czarnohora, Breskuł.
1245 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
331 s — recta *L.* St., Łuczyńce.
869 s — „ Tr., Okno pr. Grzymałów.
1464 s — rupestris *L.* Pz., Biedrusko pr. Poznań.
1166 o Waldsteinia geoides *Wild.* Tr., Buczacz.

288 s Geum montanum *L.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
1090 s — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
309 s — rivale *L.* St., Czarnohora, Fereszczenka.
745 s — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
906 s — „ Kr., Tatry.
895 s — „ St., Żabie.
1837 o Dryas octopetala *L.* Kr., Tatry, dol. Białego.
408 o Cotoneaster integerrima *Med.* Kr., Pieniny, Sokolica.
355 o — melanocarpa *Lood.* Wł., Krzemieniec.
453 o — „ Kr., Pieniny, Hukowa.
481 o — „ Kr., Pieniny, Czerteż.
589 o — „ Tr., Miodobory.
846 s — „ Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki.
1439 o — „ Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
1682 o Malus silvestris *Mill.* Tr., Opaki pr. Złoczów.
424 o Sorbus Aria *(L.) Cr.* Kr., Pieniny.
1290 o — aucuparia *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1559 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1565 o — „ Tr., Brody.
357 o Prunus avium *L.* St., Marjampol.
1563 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1660 o — „ Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1557 o — cerasus *L.* (cult.) Kr., Kąclowa pr. Grybów.
352 o — fruticosa *Pall.* St., Niżniów.
1558 o — padus *L.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
499 s Amygdalus nana *L.* Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.

Papilionaceae.

1482 o Sarothamnus scoparius *(L.) Wimm.* Pl., Zalesie.
1120 s Ononis hircina *Jacq.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1883 s — „ Kr., Zakopane.
936 s Melilotus officinalis *(L.) Med.* Tr., Budzanów n/Seretem.
738 s Trifolium alpestre *L.* St., Harasymów pr. Horodenka.
1493 o — „ Pl., Sarny.
1818 s — arvense *L.*, Tr., Kępa k. Smólna ad Brody.
663 s — lupinaster *L.* St. Żabokruki pr. Obertyn.
1333 s — „ St., Okniany pr. Tłumacz.
1374 o — „ Tr., Żulice pr. Złoczów.

43 s Trifolium montanum *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
165 s — „ Kr., Tatry.
1758 o — ochroleucum *L.* St., Tatarów.
393 s — pannonicum *L.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1896 o Anthyllis alpestris *Kit.* Kr., Tatry, Mały Giewont.
1492 o Lotus corniculatus *L.* Pl., Sarny.
1875 o — „ Lw., Lwów, Błonia Zamarstynowskie.
622 s Astragalus danicus *Retz.* St., Okniany.
405 o — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1447 o — glycyphyllos *L.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.
751 s — onobrychis *L.* Tr., Miodobory.
251 s Oxytropis pilosa *(L.) DC.* St., Głuszków pr. Horodenka.
193 s Onobrychis arenaria *Ser.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1801 s — „ Tr., Makutra pr. Brody.
545 s Coronilla coronata *L.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
209 s — varia *L.* Tr., Zarwanica pr. Złoczów.
191 s Lathyrus pannonicus *(L.) Gcke.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
237 s — „ St., Potoczyska pr. Horodenka.
42 s — pisiformis *L.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
1121 s — pratensis *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1872 s — silvester *L.* Lw., Błonia Zamarstynowskie pr. Lwów.
1960 o — tuberosus *L.* Lw., Podborce pr. Lwów.
822 o — vernus *(L.) Bernh.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.

Thymelaeaceae.

619 o Daphne Cneorum *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1576 o — „ Tr., Żulicka Góra pr. Złoczów.
803 o — mezereum *L.* Lw., Chłopczyce pr. Rudki.
1320 o — „ Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
1507 o — „ St., Skole.
1954 o — „ Lw., Żółkiew.

Lythraceae.

938 o Lythrum salicaria *L.* Pl., Kanał Ogińskiego.

Oenotheraceae.

278 s Epilobium angustifolium *L.* St., Ardżeluża pr. Worochta.
419 o — „ Kr., Pieniny.
741 s — „ St., Kosmacz pr. Worochta.

413 s Epilobium Dodonaei *Vill.* Kr., Pieniny.
1582 s — „ Kr., Krzemionki pr. Kraków.
648 s — montanum *L.* St., Skole.
163 s — „ St., Czarnohora, Pożyżewska.
468 s Oenothera biennis *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.

Halorrhagidaceae.

1967 o Myriophyllum verticillatum *L.* Lw., Gródek Jagielloński.

Hippuridaceae.

1969 o Hippuris vulgaris *L.* Lw., Gródek Jagielloński.

Cornaceae.

1542 o Cornus mas *L.* Tr., Uścieczko n/Dniestrem.
1707 o — sanguinea *L.* Lw., Lwów, Hort. Botan. (sponte).

Umbelliferae.

824 s Astrantia major *L.* St., Czarnohora, Breskuł.
1328 s — „ St., Tłumacz.
1434 o — „ Kr., Tatry.
1599 o — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
1757 o — „ St., Worochta.
529 s Eryngium campestre *L.* St., Pałahicze pr. Tłumacz.
340 s — planum *L.* St., Łuczyńce.
1646 o Sium latifolium *L.* Lw., Gródek Jagielloński.
1961 o Falcaria vulgaris *Berhn.* Lw., Podborce pr. Lwów.
1113 s Carum Carvi *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1486 o Aegopodium Podagraria *L.* Kr., Nowy Sącz.
381 o Pimpinella major *L.* Kr., Pieniny.
178 o Bupleurum falcatum *L.* Tr. Łysa Ga pr. Złoczów.
306 s — „ St., Łuczyńce.
1072 s — „ Tr., Miodobory.
1844 o — ranunculoides *L.* Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
58 s Trinia Henningii *Hoffm.* St., Łuczyńce.
257 o — „ Tr., Ostrowiec pr. Horodenka.
626 s Seseli hippomaratrum *L.* St., Bratyszów ad Niżniów.
425 s Libanotis montana *Cr.* Kr., Pieniny.
932 o Meum Mutellina *(L.) Gärtn.* St., Czarnohora, Breskuł.
1257 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1900 o — „ Kr., Tatry, Kasprowy Wierch.

819 s Aethusa Cynapium *L.* Tr., Budzanów.
94 s Heracleum sphondylium *L.* St., Zawojela pr. Worochta.
536 s Peucedanum Cervaria *Cuss.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
301 s — Oreoselinum *(L.) Mnch.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1816 o — „ Tr., Stare Brody.
106 s Angelica silvestris *L.* St., Czarnohora, Ardżeluża.
810 s Archangelica officinalis *Hoffm.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
1860 s — „ Kr., Tatry, pod Giewontem.
1602 o Laserpitium alpinum *W. K.* St., Czarnohora, Breskuł.
377 s — latifolium *L.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
426 s — „ Kr., Pieniny.
474 s Daucus Carota *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
66 s Anthriscus silvester *(L.) Hoffm.* Ng., Czombrów pr. Nowogródek.
1475 o Pleurospermum austriacum *(L.) Hoffm.* St., Czarnohora, Breskuł.
1517 o Chaerophyllum hirsutum *L.* St., Skole.
1012 s Torilis anthriscus *(L.) Gm.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.

SYMPETALAE.

Plumbaginaceae.

1569 s Armeria vulgaris *Willd.* Pz., Biedrusko pr. Poznań.

Ericaceae.

1721 o Vaccinium myrtillus *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1716 o — uliginosum *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1723 o — vitis idaea *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1665 o — „ „ St., Czarnohora, Breskuł.
1724 o Oxycoccos quadripetala *Gilib.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1722 o — microcarpa *Turcz.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1717 o Ledum palustre *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1935 o Rhododendron flavum *G. Don.* Pl., Polesie, Snowidowicze.
431 o — Kotschyi *Simk.* St., Czarnohora, Breskuł.
1718 o Andromeda polifolia *L.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.
1720 o Calluna vulgaris *(L.) Salisb.* St., Strutyń Wyżny pr. Dolina.

Primulaceae.

505 o Primula acaulis *(L.) Hill.* St., Kniaździwór pr. Kołomyja.
1607 o — auricula *L.* Kr., Tatry, Wąwów Kraków.
1050 o — carpatica *Fuss.* St., Czarnohora, Dancerz.
1152 o — elatior *(L.) Hill.* Lw., Grzybowice pr. Lwów.
1522 s — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
101 o — longiflora *All.* St., Czarnohora, Mała Howerla.
1063 o — minima *L.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
18 s — officinalis *(L.) Hill.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
55 s — „ St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
1153 o — „ Lw., Grzybowice pr. Lwów.
1798 o — „ Pz., Starczanowo pr. Poznań.

Convolvulaceae.

1924 o Volvulus sepium *(L.) Beck.* Pl., Andruga - Biały Las.

Polemoniaceae.

949 s Polemonium coeruleum *L.* St., Zawojela pr. Worochta.

Boraginaceae.

452 o Symphytum cordatum *W. K.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
1118 o — officinale *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
643 o — tuberosum *L.* St., Okniany.
1702 s — „ St., Tyśmienica.
2003 o Pulmonaria angustifolia *L.* Tr., Żulicka Ga pr. Złoczów.
328 s — mollissima *Kern.* St., Łuczyńce.
492 s — „ St., Czarnołożce pr. Tyśmienica.
761 o — „ Lw., Rudki.
804 o — „ St., Żabokruki pr. Obertyn.
448 s — rubra *Schott.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
108 o Lithospermum purpureocoeruleum *L.* Tr., Zaleszczyki.
1452 s Cynoglossum officinale *L.* Pl., Kowel.
1516 s — „ Tr., Brody.

Solanaceae.

1513 s Atropa belladonna *L.* St., Skole.
1938 o Solanum dulcamara *L.* Lw., Sokal.

Scrophulariaceae.

586 s Verbascum blattaria *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
679 s — nigrum *L.* St., Skole.
485 s — „ (fl. pallido). Lw., Pianowice pr. Sambor.
758 o — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
1013 s — phlomoides *L.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.
615 s — phoeniceum *L.* Tr., Miodobory.
935 s Linaria vulgaris *(L.) Mill.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.
1310 o Scrophularia alata *Gilib.* St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
282 s — nodosa *L.* St., Zawojela pr. Worochta.
984 s — „ St., Czarnohora, Dancerz.
983 o — Scopolii *Hoppe.* St., Czarnohora, Dancerz.
200 s Veronica austriaca *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
239 s — „ St., Potoczyska pr. Horodenka.
1912 o Veronica fruticans *Jacq.* Kr., Tatry, ku Dziurze.
69 s — incana *L.* Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
601 s — „ Tr., Miodobory.
276 s — Jacquini *Bmg.* St., Podwysoka pr. Horodenka.
97 o — latifolia *L.* em. *Scop.* St., Czarnohora, Fereszczenka.
1514 o — „ St., Skole.
264 s — longifolia *L.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
83 s — officinalis *L.* St., Zawojela pr. Worochta.
612 s — prostrata *L.* Tr., Miodobory.
326 s — spicata *L.* St., Łuczyńce.
1810 o — „ Kr., Krzemionki pr. Kraków.
1351 s — teucrium *L.* Tr., Skomorochy pr. Skałat.
1435 s — „ Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki.
737 s Digitalis ambigua *L.* St., Kosmacz pr. Worochta.
868 s — „ Tr., Zwiniacz n/Seretem.
1842 s — „ Kr., Tatry, dol. Białego.
1863 o Pedicularis palustris *L.* Tr., Brody.

Labiatae.

216 s Ajuga Laxmanni *Benth.* Tr., Okno pr. Grzymałów.
225 o Teucrium chamaedrys *L.* Tr., Okno pr. Grzymałów.
534 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
555 o — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
624 s — „ St., Okniany.
687 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.

1019 o Teucrium chamaedrys *L.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.
1213 o — „ Tr., Zaleszczyki.
1583 o — „ Tr., Makutra pr. Brody.
384 s Nepeta nuda *L.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
351 o Dracocephalum Ruyschiana *L.* Lw., Jaryna pr. Janów.
703 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
183 s Brunella grandiflora *Jacq.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
308 s — „ St., Łuczyńce.
368 o — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.
179 o — vulgaris *L.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
302 s — „ St., Czarnohora, Breskuł.
1259 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.
1785 o — „ St., Worochta.
828 o Stachys alpinus *L.* St., Czarnohora, Dancerz.
383 o Stachys germanicus *L.* Kr., Pieniny.
1001 s — „ Tr., Zwiniacz n/Seretem.
30 o — rectus *L.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
483 s — silvaticus *L.* Kr., Pieniny.
338 s Betonica officinalis *L.* Lw., Chomiec pr. Lwów.
1600 o — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
1792 o — „ Tr., Brody, Folwarszczyzna.
221 s Phlomis tuberosa *L.* Tr., Okno pr. Grzymałów.
344 s — „ St., Niżniów.
960 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
367 o Salvia glutinosa *L.* Kr., Pieniny.
674 s — „ St., Skole.
46 s — nutans *L.* St., Łuczyńce.
638 s — „ St., Okniany.
5 s — pratensis *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
52 s — „ *L.* (fl. partim roseo). St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
676 s — „ St., Harasymów pr. Horodenka.
777 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
1979 s Salvia silvestris *L.* Tr., Okno pr. Grzymałów.
463 s — verticillata *L.* Kr., Pieniny.
753 s — „ Tr., Miodobory.
1000 s — „ Tr., Zaleszczyki.
685 o Calamintha clinopodium *Benth.* Pl., Sarny.
362 s — „ St., Kasowa Ga pr. Halicz.

283 s Thymus sudeticus *(Op.) Brb.* St., Zawojela pr. Worochta.
433 o — „ St., Czarnohora, Breskuł.
1425 o — „ Kr., Tatry.

Plantaginaceae.

47 s Plantago lanceolata *L.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
535 o — „ Tr., Święta Góra pr. Złoczów.
1796 s — ramosa *(Gilib.) Asch.* Tr., Brody.

Gentianaceae.

1175 o Gentiana asclepiadea *L.* St., Czarnohora (sine loco).
1826 o — Clusii *Perr. et Song.* Kr., Tatry, Mały Giewont.
1367 o — cruciata *L.* Tr., Skomorochy pr. Skałat.
1635 o — verna *L.* Kr., Tatry, pod Giewontem.

Menyanthaceae.

1808 o Menyanthes trifoliata *L.* Tr., Brody.

Apocynaceae.

1199 o Vinca minor *L.* Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki.

Asclepiadaceae.

231 o Vincetoxicum officinale *Much.* Tr., Okno pr. Grzymałów.
473 o — „ Kr., Pieniny, Przełom.
609 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
775 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.

Oleaceae.

135 o Fraxinus excelsior *L.* Lw., Koniuszki Siemianowskie pr. Rudki.
1577 o — „ Tr., Żulicka Ga pr. Złoczów.

Rubiaceae.

1209 o Asperula cynanchica *L.* St., Czortowiec pr. Horodenka.
13 s — glauca *(L.) Bess.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
464 s Galium mollugo *L.* Kr., Pieniny.
675 s — Schultesii *Vest.* St., Skole.
742 s — verum *L.* St., Kosmacz pr. Worochta.

Caprifoliaceae.

1456 o Sambucus nigra *L.* St., Skole.
989 o — racemosa *L.* St., Żabie.
991 o — „ St., Czarnohora, Fereszczenka.
1455 o — „ St., Skole.
356 o Viburnum lantana *L.* St., Marjampol.
510 o — „ Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
1399 o — „ Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki.
1537 o — „ Tr., Uścieczko n/Dniestrem.
1315 o — opulus *L.* Lw., Krzywczyce pr. Lwów.
390 o Lonicera nigra *L.* Kr., Pieniny, Sokolica.
1372 o — xylosteum *L.* Kr., Pieniny, Sokolica.

Valerianaceae.

599 o Valeriana officinalis *L.* Tr., Miodobory.
1530 o — „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1864 o — simplicifolia *(Rchb.) Kab.* Tr., Brody.
1638 o — tripteris *L.* Kr., Tatry, dol. Białego.

Dipsacaceae.

872 s Dipsacus laciniatus *L.* Tr., Budzanów.
873 s — pilosus *L.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.
319 s Cephalaria uralensis *R.* et *Sch.* St., Probabin pr. Horodenka.
1680 s Succisa pratensis *Mnch.* St., Kosmacz pr. Worochta.
422 s Scabiosa lucida *Vill.* Kr., Pieniny, Hukowa.
470 s — „ Kr., Pieniny, Przełom.
977 s — ochroleuca *L.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.

Campanulaceae.

713 s Jasione montana *L.* Pl., Sarny.
673 s Phyteuma orbiculare *L.* St., Chocimierz.
1451 o — „ St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
1515 o — spicatum *L.* St., Kosmacz pr. Worochta.
1916 o — „ Kr., Tatry, pod Reglami.
202 o Campanula abietina *Gris.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
286 s — glomerata *L.* St. Zawojela pr. Worochta.
1480 o — persicifolia *L.* Tr., Makutra pr. Brody.
1264 o — pseudolanceolata *Pant.* St., Czarnohora. Kizie Ułohy.
56 s — sibirica *L.* St., Czortowa Góra pr. Rohatyn.

365 s Campanula trachelium *L.* Kr., Pieniny.
1392 s — „ Podole, (sine loco).
736 o Adenophora liliifolia *(L.) Bess.* St., Czortowiec pr. Horodenka.

Compositae.

876 s Eupatorium cannabinum *L.* Pl., Kanał Ogińskiego.
1520 s — „ Pl., Wisznia n/Styrem.
1923 s — „ Pl., Andruga - Biały Las.
657 s Solidago Virgaurea *L.* St., Skole.
1184 o — alpestris *W. K.* St., Czarnohora (sine loco).
1444 s — „ St., Czarnohora, Breskuł.
1931 o — „ Kr., Babia Góra.
1618 o Bellidiastrum Michelii *Cass.* Kr., Pieniny.
116 o Linosyris vulgaris *Cass.* Tr., Żeżawa pr. Zaleszczyki.
349 s — „ St., Niżniów.
604 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1393 o — „ Tr., Kołodróbka pr. Zaleszczyki.
1636 o Aster alpinus *L.* Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
369 s — Amellus *L.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
1488 s — glabratus *Herb.* Kr., Pieniny.
1531 s Antennaria dioica *(L.) Gärtn.* Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1609 o Leontopodium alpinum *Cass.* Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
684 s Gnaphalium silvaticum *L.* St., Skole.
1469 o Helichrysum arenarium *DC.* Tr., Stare Brody.
539 s Inula ensifolia *L.* St., Pałahicze pr. Tłumacz.
548 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
574 s — „ St., Czortowiec pr. Horodenka.
633 s — „ St., Oleszów pr. Tłumacz.
728 s — „ Tr., Łysa Góra pr. Złoczów.
382 s — helenium *L.* St., Kasowa Ga pr. Halicz.
279 s — hirta *L.* St., Podwysoka pr. Horodenka.
690 o — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1378 o — salicina *L.* Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
660 o Telekia speciosa *(Schreb.) Brugg.* St., Skole.
1011 s — „ St., Czarnohora, Zełene.
1460 s — „ Pl., Sarny.
1524 o — „ St., Tatarów.
1679 o — „ St., Kosmacz pr. Worochta.

658 o Achillea millefolium *L.* var. collina *Beck.* (pr. sp.) St., Żabokruki pr. Obertyn.
722 o — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
1372 s — pannonica *Scheele.* St., Horyhlady.
1920 s — salicifolia *Bess.* St., Zawojela pr. Worochta.
417 s — stricta *Schleich.* St., Czarnohora, Breskuł.
1632 o Chrysanthemum alpinum *L.* Kr., Tatry, Świnica.
26 s — corymbosum *L.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
544 o — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
652 s — „ St., Skole.
24 o — leucanthemum *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1886 s — rotundifolium *W. K.* Kr., Tatry, Mały Giewont.
92 s — subcorymbosum *Schur* St., Czarnohora, Breskuł.
1613 s — Zawadzkii *Herb.* Kr., Pieniny.
475 s Tanacetum vulgare *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
272 s Artemisia absinthium *L.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
1732 o — „ v. calcigena *Rehm.* Kr., Pieniny.
503 o — austriaca *Jacq.* Tr., Dobrowlany pr. Zaleszczyki.
659 o — inodora *M. B.* St., Żabokruki pr. Obertyn.
1060 o Petasites albus *(L.) Gärtn.* Lw., Stare Sioło pr. Lwów.
482 o — officinalis *Mnch.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1579 o — spurius *(Retz.) Rchb.* Pz., Starczanowo pr. Oborniki.
79 o Doronicum austriacum *Jacq.* St., Worochta.
439 s — „ St., Czarnohora, Pożyżewska.
661 o Ligularia glauca *O. Hoffm.* St., Żabokruki pr. Obertyn.
1608 o Senecio capitatus *(Wahlb.) Turcz.* Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
1619 o — aurantiacus *(Hoppe) DC.* Kr., Pieniny.
177 o — campester *(Retz.) DC.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1699 o — „ St., Potoczyska pr. Horodenka.
465 s — fluviatilis *Wallr.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
981 o — Fuchsii *Gm.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
128 s — „ St., Worochta.
1677 o — „ St., Kosmacz pr. Worochta.
205 s — subalpinus *Koch.* St., Fereszczenka pr. Worochta.
998 o — „ St., Czarnohora, Pożyżewska.
1276 o — „ St., Czarnohora, Kizie Ułohy.

345 s Echinops sphaerocephalus *L.* St., Niżniów.
420 s Carlina acaulis *L.* v. caulescens *Lam.* St., Czarnohora, Breskuł.
1523 o — „ „ Kr., Kąclowa pr. Grybów.
1838 o — „ Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
182 o — longifolia *Rchb.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
715 o — onopordifolia *Bess.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
373 s Carduus glaucus *Bmg.* Kr., Pieniny.
531 o — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
680 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1833 o — „ Kr., Tatry, Wąwóz Kraków.
1467 o — hamulosus *Ehrh.* St., Potoczyska pr. Horodenka.
835 o — Kerneri *Smk.* St., Czarnohora, Breskuł.
1119 o Cirsium canum *(L.) M. B.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
206 o — oleraceum *(L.) Scop.* St., Czarnohora, Fereszczenka.
37 s — pannonicum *(L.) Gaud.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
234 s — „ St., Potoczyska pr. Horodenka.
317 o Jurinea arachnoidea *Bge.* St., Łuczyńce.
41 o Serratula lycopifolia *(Vill.) Kern.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
665 s — „ St., Ostrowiec pr. Horodenka.
1115 o — tinctoria *L.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
1793 o — „ Tr., Brody, Folwarszczyzna.
568 s Onopordon acanthium *L.* St., Niżniów.
107 s Centaurea austriaca *Willd.* St., Zawojela pr. Worochta.
343 s — axillaris *Willd.* v. wolhynica *Pawł.* Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
621 s — „ „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
678 o — „ „ St., Harasymów.
1463 s — „ „ Tr., Makutra pr. Brody.
379 s Centaurea jacea *L.* Kr., Pieniny.
704 s — „ Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
1457 s — „ St.,Kosmacz pr. Worochta.
1922 s — „ Pl., Andruga — Biały Las.

220 o Centaurea Marschalliana *Spreng.* Tr., Okno pr. Grzymałów.
245 o — „ St., Głuszków pr. Horodenka.
187 s — mollis *W. K.* St., Zawojela pr. Worochta.
507 o — „ St., Kniaździwór pr. Kołomyja.
849 o — „ St., Czarnohora, Dancerz.
865 s — scabiosa *L.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.
1934 o — oxylepis *(Wimm et Gr.) Hay.* Kr., Tatry.
688 s — rhenana *Bor.* Pl., Sarny.
252 s — ruthenica *Lam.* St., Ostrowiec pr. Horodenka.
662 s — „ St., Żabokruki pr. Obertyn.
1397 s — „ St., Harasymów pr. Horodenka.
947 o Lapsana communis *L.* Tr., Zwiniacz n/Seretem.
25 o Hypochoeris maculata *L.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
71 o — „ St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
1756 s — uniflora *Vill.* St., Worochta.
479 s Tragopogon pratensis *L.* Kr., Pieniny, Czerteź.
280 s Scorzonera hispanica *L.* St., Czortowa Ga pr. Rohatyn.
1610 o — rosea *W. K.* St., Czarnohora, Breskuł.
1117 s Taraxacum palustre *(Willd.) DC.* Lw., Pianowice pr. Sambor.
250 s Crepis biennis *L.* St., Fereszczenka pr. Worochta.
833 s — grandiflora *Tausch.* St., Czarnohora, Breskuł.
1933 s — „ Kr., Babia Góra.
1910 o — Jacquini *Tausch.* Kr., Tatry.
1483 o Hieracium alpinum *L.* St., Czarnohora, pod Kozłami.
315 s — aurantiacum *L.* St., Czarnohora, Pożyżewska.
466 s — cymosum *L.* Kr., Pieniny, Wymiarki.
700 o — echioides *Lumn.* Tr., Łysa Ga pr. Złoczów.
62 s — pilosella *L.* Ng., Sichda pr. Nowogródek.
532 s — „ Tr., Święta Ga pr. Złoczów.
1489 s — Tatrae *Gmel.* Kr., Pieniny.
213 s — Wołoszczaki *Kulcz.* St., Fereszczenka pr. Worochta.